

MUCOPECT

Carbocisteinum

**SZEROKIE PORTFOLIO
odpowiadające
kompleksowo
na potrzeby całej rodziny**



Lek OTC

Lek Rp

Lek OTC

K A R B O C Y S T E I N A


Normalizuje skład i wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i zmniejsza jego lepkość⁵

Ułatwia odkrztuszanie⁵

Dodatkowe działanie plejotropowe, które nie wynika bezpośrednio z jej głównego mechanizmu działania⁵

Działanie plejotropowe⁵

Powoduje upłynnienie zalegającej wydzieliny⁵



Przywraca prawidłową aktywność układu śluzowo-rzęskowego⁵

Nie zaburza naturalnego odruchu kaszlowego⁵

Może dodatkowo wspierać układ immunologiczny w trakcie infekcji wirusowych⁵

Działanie mukoregulujące⁵

Działanie mukolityczne⁵

Działanie przeciwwirusowe⁵

Działanie przeciwbakteryjne⁵

Działanie antyoksydacyjne⁵

Działanie przeciwzapalne⁵

Wykazano, że częstość i liczba przebiegów u pacjentów z POChP były istotnie niższe u pacjentów leczonych karbocysteina⁵

Wytyczne GOLD wskazują na przydatność regularnego leczenia lekami mukolitycznymi, takimi jak karbocysteina, u pacjentów z POChP nieotrzymujących wziewnych kortykosteroidów⁵

Synergistyczne działanie z antybiotykami – umożliwia im łatwiejszą penetrację⁵

Odgrywa kluczową rolę w hamowaniu przewlekłego zapalenia płuc oraz łagodzeniu przebudowy dróg oddechowych⁵

Może łagodzić rozedmę płuc i zapobiegać zaburzeniom czynności płuc⁵

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mucopect.
2. Dane IQVIA YTD/12/24.
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mucopect Control.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mucopect Kids.
5. Doniec Z et al. Zastosowanie karbocysteiny w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych – stanowisko ekspertów. Lekarz POZ 2024; 10(4): 305-311.

PUL/17218/12/24

MUCOPECT

Carbocisteinum

J A K I K A S Z E L . . .



Lek OTC



30
kapsułek

Syrup
200 mL



Lek Rp

. . . T A K I L E K



Wszystkie informacje o produktach dostępne po zeskanowaniu kodu, w razie braku możliwości skanowania lub problemów technicznych wsparcia udzieli pracownik Adamed Pharma S.A.

ADAMED
Dla Rodziny

MUCOPECT

Carbocisteinum



Dla najmłodszych
pacjentów powyżej 2 lat¹



Syrop 200 ml
o smaku agrestowym¹



Wskazanie do stosowania:

Karbocysteina to lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny¹.

Dawkowanie¹:

Dzieci w wieku
od 2 do 5 lat:

1,25-2,5 ml

4 ×
na dobę

Dzieci w wieku
od 6 do 12 lat:

5 ml

3 ×
na dobę

Dorośli i młodzież
w wieku > 12 lat:

15 ml

3 ×
na dobę

MUCOPECT

Carbocisteinum

CONTROL

Pierwsza karbocysteina dostępna bez recepty w kapsułkach²



Dla dorosłych³



Wygodna forma
małej kapsułki³



Bez cukru i słodzików,
bezpieczna dla
diabetyków³



30
kapsułek



Wskazanie do stosowania:

Mucopect Control to lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny³.

Dawkowanie³:

Dawka
początkowa

2 kapsułki

3 ×
na dobę

Jeśli nasilenie
objawów
zmniejszy się

1 kapsułka

4 ×
na dobę

Dostępny również

Lek OTC

MUCOPECT

KIDS



Dla dzieci powyżej
6 lat i dla dorosłych⁴



Syrop 200 ml
o smaku agrestowym⁴



Bez dodatku sodu,
alergizujących
barwników i alkoholu⁴

