

# BROMIDUO

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

## DAWKOWANIE<sup>1</sup>:

DOSTĘPNY DLA PACJENTÓW  
W KAŻDYM WIEKU<sup>1</sup>

<b>Dorośli</b> (w tym osoby w podeszłym wieku) <b>i młodzież</b> (w wieku powyżej 12 lat)	<b>Dzieci</b> w wieku <b>6-12 lat</b>	<b>Dzieci</b> w wieku poniżej <b>6 lat</b> (o masie ciała mniejszej niż 22 kg)
<b>Ostre napady skurczu oskrzeli</b>	<b>Ostre napady astmy</b>	Stosowanie <b>POD KONTROLĄ LEKARZA</b>
<b>od 1 ml</b> (20 kropli) <b>do 2,5 ml</b> (50 kropli) W szczególnie ciężkich przypadkach można stosować dawki do 4 ml (80 kropli)	<b>od 0,5 ml</b> (10 kropli) <b>do 2 ml</b> (40 kropli)	<b>od 0,1 ml</b> (2 krople) na 1 kilogram masy ciała do maksymalnie 0,5 ml (10 kropli)

## NA ILE WYSTARCZA BUTELKA 25 ml?

na ok. **10 dawek (dni)**  
przy dawce po 2,5 ml

na ok. **12,5 dawek (dni)**  
przy dawce po 2 ml

na ok. **50 dawek (dni)**  
przy dawce po 0,5 ml  
(dla mniejszych dawek  
proporcjonalnie więcej)



Wszystkie informacje o produkcie dostępne po zeskanowaniu kodu, w razie braku możliwości skanowania lub problemów technicznych wsparcia udzieli pracownik Adamed Pharma S.A.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Bromiduo.
2. Na podstawie danych PEX 08/2025.

BRO/19859/10/25

NOWOŚĆ

# BROMIDUO

Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum

## NOWA FORMUŁA DO NEBULIZACJI

WIĘKSZE  
OPAKOWANIE<sup>1,2</sup>

MNIEJ  
KONSERWANTÓW<sup>1</sup>



**TERAPIA ZŁOŻONA,**  
WSKAZANA DLA PACJENTÓW Z OBJAWAMI OBTURACJI  
I DUSZNOŚCI W PRZEBIEGU CHOROBY OBTURACYJNYCH<sup>1</sup>

**ADAMED**  
Dla Rodziny


## WSKAZANIA DO STOSOWANIA<sup>1</sup>

Jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów **przewlekłych schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym skurczem oskrzeli**, takich jak **astma oskrzelowa** oraz w **szczególności przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą** lub bez rozedmy płuc.

U pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) **należy rozważyć jednoczesne leczenie przeciwzapalne**, kierując się obowiązującymi standardami leczenia tych chorób.

## ZAWIERA DWIE SUBSTANCJE CZYNNE

wykazujące działanie rozszerzające oskrzela<sup>1</sup>:



## NOWOCZESNE PODEJŚCIE Z MYŚLĄ O KOMFORTCIE PACJENTA



**25 ml**  
– **WIĘKSZE OPAKOWANIE<sup>1</sup>**  
wystarcza na dłużej



**ZAKRĘTKA Z HDPE<sup>1</sup>**  
z zabezpieczeniem przed otwarciem



**MNIEJ KONSERWANTU<sup>1</sup>**

**Na FREE**

**„WOLNY OD SODU”<sup>1</sup>**

Bez dodatkowego ryzyka dla osób z nadciśnieniem, niewydolnością serca oraz nerek



**BRAK SPECJALNYCH ZALECEŃ<sup>1</sup>**  
dotyczących przechowywania



**KROPLOMIERZ Z LDPE<sup>1</sup>**

